

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 62 / 3 - 6 - 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-95) περί Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις,
3. Την αριθμ. 36599/29-11-96 (εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α.) έκθεση που υπέβαλε στο Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. η ειδική τεχνική επιτροπή που συστήθηκε με την απόφαση αριθμ. 88/24-10-96 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.,
4. Την ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών της μετατροπής των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους, που συνέταξε η ομάδα εργασίας που συστήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 18687/25-9-2003 Απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.,
5. Την ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών των αντιχαλαζικών δικτύων, καθώς και τα πρακτικά, που συνέταξε η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 15275 / 7-11-2002 Απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ,
6. Τη ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών των αντιχαλαζικών δικτύων που συνέταξε η Δ/ση Μελετών και Εφαρμογών, για καλλιέργειες αμπελοειδών με αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των σειρών τα 1,5 – 1,8 m,
7. Τις σημερινές ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας σε μέσα ενεργητικής προστασίας που επιχορηγεί ο ΕΛΓΑ
8. Το αριθμ. 62 / 2 - 6 - 2010 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Μελετών και Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.
9. Ότι: α) από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και β) για την ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έτους 2010 ύψους πέντε εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (5.500.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ. 6490000.
10. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.

Αποφασίζει

I. Καθορίζει :

1. Τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών κ.λ.π. από φυσικούς κινδύνους, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010, τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίζονται στην απόφαση αυτή, που έχουν ως εξής:
 - 1.1 Ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό,
 - 1.2 Το αντιχαλαζικό δίκτυο, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι
 - 1.3 Η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων ισχύος 150 HP, που ο ΕΛΓΑ είχε στο παρελθόν στην κατοχή του και έχει πλέον μεταβιβάσει σε οργανωμένους φορείς, σε ηλεκτροκίνητους ισχύος 125 HP.
2. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης, που δεν θα υπερβεί συνολικά το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (**5.500.000,00 €**). Το ποσόν αυτό αφορά:
 - A)** τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις του έτους 2009, οι οποίες θα καταβληθούν στους δικαιούχους εντός του έτους 2010 και
 - B)** τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις του έτους 2010, που θα καταβληθούν στους δικαιούχους εντός του έτους 2010,

για την επιχορήγηση των **αντιπαγετικών ανεμιστήρων**, αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, αναγνωρισμένων ενδοσυνεταιριστικών ομάδων παραγωγών, νόμιμα συγκροτημένων ομάδων παραγωγών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και φυσικών προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88 όπως ισχύει σήμερα, των **αντιχαλαζικών δικτύων**, φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88 όπως ισχύει σήμερα και **τις μετατροπές των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων ισχύος 150 HP**, που ο ΕΛΓΑ είχε στο παρελθόν στην κατοχή του και έχει πλέον μεταβιβάσει σε οργανωμένους φορείς, σε ηλεκτροκίνητους ισχύος 125 HP, αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, αναγνωρισμένων ενδοσυνεταιριστικών ομάδων παραγωγών και νόμιμα συγκροτημένων ομάδων παραγωγών.

Διευκρινίζεται ότι ως νόμιμα συγκροτημένη ομάδα παραγωγών, νοείται κάθε ομάδα παραγωγών, όπως ορίζεται στον Κανονισμό αριθμ. 1432/2003 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3. Τις προστατευόμενες καλλιέργειες που έχουν ως εξής :

3.1 Τα εσπεριδοειδή ως τη βασική προστατευόμενη καλλιέργεια από τον παγετό και συμπληρωματικά τις καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ακτινιδιάς και μέχρι ποσοστού 60% (εσπεριδοειδή) και 40% (βερικοκιά ή ακτινιδιά) αντίστοιχα και

3.2 Τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά, τα αμπελοειδή και τη ροδιά, ως βασικές προστατευόμενες καλλιέργειες από το χαλάζι.

4. Το ποσοστό της επιχορήγησης του ΕΛ.ΓΑ.,

α) για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτύων, ανέρχεται στο ύψος του 60% για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, που ισχύει σήμερα.

β) για την εγκατάσταση αντιπαγετικού ανεμιστήρα ή της μετατροπής πετρελαιοκίνητου σε ηλεκτροκίνητου, κατά μονάδα επιχορηγούμενου συστήματος Ενεργητικής Προστασίας στο ύψος του 75% για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο ύψος του 60% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, που ισχύει σήμερα.

Το ποσοστό της επιχορήγησης αναφέρεται στη συνολική καθαρή (χωρίς Φ.Π.Α.) αξία αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων συστημάτων και μέχρι συνολικού ποσού:

4.1 Για τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες :

4.1.1 Είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (26.900,00 €) για πετρελαιοκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 145 – 150 HP.

4.1.2 Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (24.300,00 €) για πετρελαιοκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 120 – 130 HP.

4.1.3 Είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (23.300,00 €) για πετρελαιοκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 90 – 100 HP.

4.1.4 Είκοσι δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (22.000,00 €) για πετρελαιοκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 80 – 90 HP.

4.1.5 Είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων ΕΥΡΩ (22.700,00 €) για ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 150 HP με τον κινητήρα στο δάπεδο.

4.1.6 Δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (19.500,00 €) για ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 125 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα.

4.1.7 Δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ΕΥΡΩ (17.800,00 €) για ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 100 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα.

4.1.8 Δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (15.500,00 €) για ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 75 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα.

4.1.9 Δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (14.200,00 €) για ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 60 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα.

- 4.1.10** Δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων ΕΥΡΩ (13.600,00 €) για ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 50 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 4.1.11** Δώδεκα χιλιάδων ΕΥΡΩ (12.000,00 €) με ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 40 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα.
- 4.1.12** Δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (10.500,00 €) με ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες με ισχύ κινητήρα 30 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα.

Διευκρινίζεται ότι στην επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης του ανεμιστήρα με τη ΔΕΗ για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η οποία θα γίνεται, με ευθύνη και δαπάνες των φορέων ή των φυσικών προσώπων.

4.2 Για εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων

4.2.1 *Για καλλιέργεια αμπελοειδών:*

4.2.1.1 Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων σε καλλιέργειες αμπελοειδών, η επιχορήγηση καθορίζεται ως ακολούθως :

- με αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των σειρών 3,1 έως 3,5 m, μέχρι **2.100,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.**
- με αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των σειρών 2 έως 3 m, μέχρι **1.900,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.**
- με αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των σειρών 1,5 έως 1,9 m, μέχρι **2.100,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.**

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εξ αρχής κατασκευή νέας εγκατάστασης, ικανής να δεχτεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού δικτύου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αγορά του αντιχαλαζικού δικτύου καθώς και το κόστος των εργατικών.

4.2.1.2 Για καλλιέργειες αμπελοειδών που διαθέτουν εγκατάσταση σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΛΓΑ, ώστε να δεχτεί αντιχαλαζικό δίκτυο, μέχρι **500,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.** Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη προμήθειας του αντιχαλαζικού δικτύου (**μέχρι 400,00 €/στρ.**), καθώς και τη δαπάνη για πλαστικά κλιπς, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και σχοινί πρόσδεσης (**μέχρι 100,00 €/στρ.**).

4.2.2 *Για καλλιέργειες μηλοειδών – πυρηνοκάρπων:*

4.2.2.1 *Για νέες εγκαταστάσεις με αποστάσεις φύτευσης έως 3,5 m (~ 35 στύλοι/στρ.) μέχρι **2.350,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.*** Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εξ αρχής κατασκευή νέας εγκατάστασης, ικανής να δεχτεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού δικτύου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αγορά του αντιχαλαζικού δικτύου καθώς και το κόστος των εργατικών.

4.2.2.2 *Για νέες εγκαταστάσεις με αποστάσεις φύτευσης πάνω από 3,6 m (~25 στύλοι/στρ.) μέχρι **2.100,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.*** Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εξ αρχής κατασκευή νέας εγκατάστασης, ικανής να δεχτεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού δικτύου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αγορά του αντιχαλαζικού δικτύου καθώς και το κόστος των εργατικών.

4.2.2.3 Για καλλιέργειες που διαθέτουν εγκατάσταση σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΛΓΑ, ώστε να δεχτεί αντιχαλαζικό δίκτυο, **μέχρι 550,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.** Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη προμήθειας του αντιχαλαζικού δικτύου (**μέχρι 400,00 €/στρ.**), καθώς και τη δαπάνη για πλαστικά κλιπς, συρμάτινα γαντζάκια και καπέλα πασσάλων (**μέχρι 150,00 €/στρ.**).

4.2.3 Για καλλιέργεια ακτινιδιάς:

- 4.2.3.1 Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων σε καλλιέργειες ακτινιδιάς, με διαμόρφωση «κρεβατίνας», μέχρι **2.350,00 €** ανά στρέμμα κάλυψης και με διαμόρφωση «παλμέτας», μέχρι **2.100,00 €** ανά στρέμμα κάλυψης.

Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εξ αρχής κατασκευή νέας εγκατάστασης, ικανής να δεχτεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού δικτύου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αγορά του αντιχαλαζικού δικτύου καθώς και το κόστος των εργατικών.

- 4.2.3.2 Για καλλιέργειες που διαθέτουν εγκατάσταση ικανή να δεχτεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού δικτύου, μέχρι **550,00 €** ανά στρέμμα κάλυψης. Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη προμήθειας του αντιχαλαζικού δικτύου (μέχρι **400,00 €/στρ.**), καθώς και τη δαπάνη για πλαστικά κλιπς, συρμάτινα γαντζάκια και καπέλα πασσάλων (μέχρι **150,00 €/στρ.**).

4.2.4 Για καλλιέργεια ροδιάς:

Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων σε καλλιέργεια ροδιάς μέχρι **1.900,00 €** ανά στρέμμα κάλυψης. Η επιχορήγηση θα αφορά τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εξ αρχής κατασκευή νέας εγκατάστασης, ικανής να δεχτεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού δικτύου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αγορά του αντιχαλαζικού δικτύου καθώς και το κόστος των εργατικών.

- 4.3 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επιχορήγησης μόνο αντιχαλαζικού δικτύου, ισχύουν τα παρακάτω:

α. για καλλιέργεια αμπελοειδών: σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας, αναλογεί και ταυτόχρονα επιχορηγείται μέχρι ένα (1) στρέμμα αντιχαλαζικού δικτύου
β. για καλλιέργεια μηλοειδών - πυρηνοκάρπων: σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας, αναλογεί και ταυτόχρονα επιχορηγείται μέχρι 1,1 στρέμματα αντιχαλαζικού δικτύου
γ. για καλλιέργεια ακτινιδιάς: σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας, αναλογεί και ταυτόχρονα επιχορηγείται μέχρι 1,2 στρέμματα αντιχαλαζικού δικτύου.

Η παραπάνω αναλογία θα υπολογίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α. στην έγκριση του μέγιστου ποσού της εκάστοτε εγκεκριμένης επιχορήγησης.

4.4 Για τη μετατροπή των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους 10.050, 00 € ανά ανεμιστήρα.

Διευκρινίζεται ότι στην επιχορήγηση του ΕΛΓΑ δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης του μετασκευασθέντος ανεμιστήρα, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες των φορέων.

5. Τις περιοχές που θα περιληφθούν στις παραπάνω επιχορηγήσεις του ΕΛ.Γ.Α. που θα είναι:

- 5.1 Για τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, καθώς και για τη μετατροπή των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους, οι Νομοί Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα και τα ακτινίδια και όπου υπάρχουν θύλακες παγετού και από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από τον παγετό.

- 5.2 Για τα αντιχαλαζικά δίκτυα οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας,

Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων, όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, η ακτινιδιά και τα αμπελοειδή και όπου από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από το χαλάζι.

- 6.** Τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνεται η επιχορήγηση αυτή, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις συνέπειες από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών που έχουν ως εξής:
- 6.1** Η προς κάλυψη με αντιχαλαζικά δίκτυα καλλιέργεια των δικαιούχων θα πρέπει να έχει συμπάγεια και να παρουσιάζει την εικόνα καλλιέργειας που υφίσταται τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές φροντίδες.
- 6.2** Οι δικαιούχοι, οι οποίοι από την καταβολή σ' αυτούς από τον ΕΛ.Γ.Α. της επιχορήγησης αυτής αποκτούν την πλήρη, κυριότητα, νομή και κατοχή των μέσων αυτών να είναι εκμεταλλευτές, ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές με νόμιμα ενοικιαστήρια συμβόλαια, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον εννέα (9) ετών, σε ότι αφορά τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες και τα αντιχαλαζικά δίκτυα, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για επιχορήγηση, της γεωργικής έκτασης που προτίθενται να προστατεύσουν, με προτεραιότητα τις προωθούμενες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ποικιλίες. Ειδικότερα για τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες η συμπάγεια της προστατευόμενης καλλιέργειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70% για εκτεταμένες περιοχές και για πολλούς ανεμιστήρες, ενώ οι περιοχές όπου τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν θα πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. ότι παρατηρούνται μεγάλες ζημιές από τον παγετό και το χαλάζι. Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.
- Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των αντιπαγετικών ανεμιστήρων και προκειμένου περι φυσικών προσώπων η εκμεταλλεόμενη έκταση μπορεί να είναι και μικρότερη αυτής που μπορεί να προστατεύσει ένας (1) τουλάχιστον ανεμιστήρας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική προστατευόμενη, από τον ανεμιστήρα έκταση (του αιτούντος και ομόρων προς αυτήν αγροτεμαχίων) να συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό στρεμμάτων για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα.
- 6.3** Οι δικαιούχοι να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6 10-95) περί «Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:
- 6.3.1** Αναλαμβάνουν στο εξής την υποχρέωση, με δική τους ευθύνη και δικές τους δαπάνες, να φυλάσσουν, συντηρούν, ασφαλίζουν, διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα λειτουργίας και να θέτουν σε λειτουργία, όταν αυτό είναι αναγκαίο, όλα τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας που θα αποκτήσουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ώστε αυτά να εκπληρώνουν πλήρως το σκοπό για τον οποίον αποκτήθηκαν. Η συντήρησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ειδικά τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών και πάντοτε με επιμέλεια, ώστε τα συστήματα αυτά να βρίσκονται συνεχώς σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Η υποχρέωση αυτή θα διαρκεί για τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες (καινούργιους ή μετατραπέντες πετρελαιοκίνητους σε ηλεκτροκίνητους) χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών και για τα αντιχαλαζικά δίκτυα, χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία της εγκατάστασής τους. Αν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής, ο ΕΛΓΑ απαλλάσσεται από την ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών όσον αφορά αντιπαγετικούς ανεμιστήρες και δώδεκα (12) ετών όσον αφορά εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων, την περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, εφόσον αυτό εμπίπτει στις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών. Σημειώνεται δε, σε ότι αφορά τα αντιχαλαζικά δίκτυα, ότι ο ΕΛΓΑ παρέχει τη δυνατότητα στους ήδη επιχορηγηθέντες παραγωγούς να επιχορηγηθούν εκ νέου για την αγορά ΜΟΝΟ του αντιχαλαζικού δικτυού, μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, από την ημερομηνία της παραλαβής αυτών από την Ειδική Ομάδα Εργασίας του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος σε κάθε

περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των έξη (6) ετών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις § 4.2.1.2, § 4.2.2.3 και § 4.2.3.2).

6.3.2 Στην περίπτωση των αντιπαγετικών ανεμιστήρων, δεν μπορούν να προβαίνουν σε μετακινήσεις (αλλαγές θέσεων) από την αρχική θέση εγκατάστασής τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως π.χ. ολική καταστροφή των καλλιεργειών από πυρκαγιά, επιδημική ασθένεια, δημιουργία οικισμού, κατασκευή μεγάλου εργοστασίου, γηπέδου, σχολείου, νεκροταφείου, αλλαγής ιδιοκτησίας λόγω πώλησης ή κληρονομιάς κ.λ.π. Η μετακίνηση σ' αυτή την περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΕΛ.Γ.Α.

6.3.3 Στην περίπτωση των αντιπαγετικών ανεμιστήρων, δεν μπορούν να μεταβιβάζουν την κυριότητα, νομή και κατοχή ή να προχωρούν στην πώλησή τους ή τμημάτων αυτών π.χ. πυλώννα, κινητήρα κ.λ.π. σε τρίτους, με εξαίρεση στην περίπτωση μετατροπής του πετρελαιοκίνητου ανεμιστήρα σε ηλεκτροκίνητο, όπου θα μπορεί να εκποιείται κάθε τμήμα του πετρελαιοκίνητου ανεμιστήρα που δεν θα είναι πλέον απαραίτητο στο νέο μετασκευασμένο συγκρότημα.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής τους, εξαιτίας ανωτέρας βίας π.χ. πυρκαγιάς, έκρηξης κ.λ.π. θα ενημερώνεται αμέσως το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. και θα συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο από Επιτροπή που θα συγκροτείται από τον ΕΛ.Γ.Α. και στην οποία θα συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι του ΕΛ.Γ.Α. και ένας (1) εκπρόσωπος του φορέα ή του φυσικού προσώπου. Η Επιτροπή θα αποφαινεται για το είδος και το μέγεθος της καταστροφής, τη λειτουργικότητα ή μη του συστήματος Ενεργητικής Προστασίας που κατεστράφη και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα τμήματα εκείνα που τυχόν θα έχουν εμπορική αξία θα περιέρχονται στο δικαιούχο ο οποίος θα μπορεί να τα διαθέτει κατά την κρίση του.

6.3.4 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξ αιτίας βλάβης οφειλόμενης στη ΔΕΗ, ο κάτοχος του αντιπαγετικού ανεμιστήρα θα πρέπει να προσκομίσει στον ΕΛΓΑ, έγγραφο της ΔΕΗ, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η βλάβη, αφενός μεν οφειλόταν στη ΔΕΗ και αφετέρου θα δηλώνεται η χρονική περίοδος του εν λόγω περιστατικού, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα της § 6.3.1

Σε διαφορετική περίπτωση, οι προστατευόμενες από τον εν λόγω Ανεμιστήρα καλλιέργειες, δεν δικαιούνται αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, σε περίπτωση ζημιάς από παγετό, όπως ρητά αναφέρεται στην § 6.3.1

6.3.5 Η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής τους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας, λόγω πώλησης, δωρεάς ή κληρονομιάς του αγροτεμαχίου στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας καθώς επίσης και σε περίπτωση λήξης του ενοικιαστηρίου συμβολαίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής τους γίνεται ΜΟΝΟΝ στον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου ή στο νέο ενοικιαστή του, εφόσον αυτός έχει συνάψει με τον ιδιοκτήτη νόμιμο ενοικιαστήριο συμβόλαιο, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συστήματος από την αρχική θέση εγκατάστασής του, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6.3.2. της παρούσης απόφασης, ο δε νέος εκμεταλλευτής του αγροτεμαχίου (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) υπέχει τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις που είχε και ο προκάτοχός του.

6.3.6 Σε περίπτωση που:

α) Προκαλούνται φθορές ή βλάβες στο έγγειο κεφάλαιο και στην ηρτημένη παραγωγή των καλλιεργειών των αγροτεμαχίων που προστατεύονται από τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας, εξαιτίας της μη καλής συντήρησης, φύλαξης και λειτουργίας τους,

β) Δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3 και 6.3.4 της απόφασης αυτής και

γ) Προκαλούνται ζημιές από παγετό ή χαλάζι αντίστοιχα στο φυτικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή των καλλιεργειών των αγροτεμαχίων που προστατεύονται από τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας, όταν για διάφορους λόγους, αυτά δεν λειτουργήσουν και εφόσον το ζημιογόνο αίτιο εμπίπτει στις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών, ο ΕΛ.Γ.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την καταβολή

ασφαλιστικών αποζημιώσεων στους κυρίους ή νομείς των αγροτεμαχίων αυτών την περίοδο που συνέβη το ζημιολόγο γεγονός. Η δυνατότητα προστασίας των ζημιωμένων καλλιεργειών θα αποδεικνύεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 2 εδάφιο β του Ν. 2342/95, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 1790/88, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Η ως άνω απαλλαγή περιλαμβάνει και τους κυρίους ή νομείς των ομόρων με αυτά αγροτεμαχίων που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή έχουν αποδεχθεί την ωφέλεια από την εγκατάσταση των μέσων αυτών.

6.3.7 Αναλαμβάνουν στο εξής την υποχρέωση να παρέχουν στον ΕΛ.Γ.Α. κάθε συνδρομή και πληροφορία τους ήθελε ζητηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται με την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών και την παρακολούθηση και βελτίωση του προγράμματος Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.

7. Οι φορείς, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α., για την απόκτηση συστημάτων Ενεργητικής Προστασίας, θα προβαίνουν οι ίδιοι στην προμήθεια και εγκατάσταση των μέσων αυτών, τα δε δικαιολογητικά και οι λοιπές διαδικασίες για τον τρόπο της επιχορήγησής τους από τον ΕΛ.Γ.Α., έχουν ως εξής:

7.1. Δικαιολογητικά:

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα:

7.1.1 Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Διεύθυνση, Δήμος, Ταχυδρομικός κώδικας, Νομός, Τηλέφωνο, αριθμός λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας), η οποία θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής όπου βρίσκεται η προς προστασία γεωργική εκμετάλλευση. Στην αίτηση θα περιγράφονται τα στοιχεία της γεωργικής έκτασης την οποία προορίζεται να προστατεύσει (π.χ. έκταση τίτλων ιδιοκτησίας, οι ακριβείς διαστάσεις του αγροτεμαχίου, είδος καλλιέργειας, ποικιλίες, ηλικία δένδρων ή πρέμνων, ύψος αναμενόμενης παραγωγής, περιοχή, συμπάγεια καλλιέργειας κ.λ.π.), ο τύπος του συστήματος που προτίθεται να εγκαταστήσει (π.χ. ηλεκτροκίνητος, πετρελαιοκίνητος, 100 HP κ.λ.π.), καθώς και η προτεραιότητα των περιοχών που επιθυμεί να προστατεύσει.

Σε ότι αφορά τα αντιχαλαζικά δίκτυα, στην αίτηση θα αναφέρεται επί πλέον και η περίπτωση που επιθυμεί να ενταχθεί ο αιτών, δηλαδή της § 4.2.1.1 ή 4.2.1.2 ή 4.2.2.1 ή 4.2.2.2 ή 4.2.2.3 ή 4.2.3.1 ή 4.2.3.2 ή 4.2.4 αντίστοιχα. Εάν το παραπάνω στοιχείο δεν αναφέρεται, ο ΕΛΓΑ θα αξιολογεί το αίτημα σύμφωνα με τα όσα οι παράγραφοι 4.2.1.1 ή 4.2.1.2 ή 4.2.2.1 ή 4.2.2.2 ή 4.2.2.3 ή 4.2.3.1 ή 4.2.3.2 ή 4.2.4 προβλέπουν.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στο χρονικό διάστημα από την **ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης αυτής** μέχρι το αργότερο την **15-7-2010**. Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή από τον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010.

Μαζί με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει επί πλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

7.1.2 Τίτλο ιδιοκτησίας: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμβολαίου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου της έκτασης που προορίζεται να εγκατασταθεί το σύστημα που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α., για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή γονική παροχή

β) συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς (στην περίπτωση συν-κληρονόμων, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599 με τη σύμφωνη γνώμη τους για την εγκατάσταση)

γ) απόφαση δικαστηρίου (τελεσίδικη απόφαση)

δ) ενοικιαστήριο (απαραίτητα ο τίτλος ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 αυτού ότι συμφωνεί για την εγκατάσταση και ότι αναλαμβάνει τις

υποχρεώσεις του ενοικιαστή μετά τη λήξη του συμβολαίου, στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον ενοικιαστή του αγροτεμαχίου).

ε) παραχωρητήριο

στ) πράξη αναδάσμου κυρωμένη

Η προς κάλυψη έκταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) στρέμματος για την περίπτωση του αντιπαγετικού ανεμιστήρα και μικρότερη του μισού (0,5) στρέμματος για την περίπτωση των αντιχαλαζικών δικτύων. Στους τίτλους ιδιοκτησίας και στα ενοικιαστήρια να σημειώνεται με σαφήνεια το αγροτεμάχιο στο οποίο θα εγκατασταθούν τα μέσα ενεργητικής προστασίας (τοπωνυμία περιοχής, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος, Νομός, ακριβές ποσοστό συνιδιοκτησίας). Επιπλέον, όταν η προς κάλυψη έκταση για εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτύων είναι σε «αναβαθμίδες», θα πρέπει η έκταση κάθε αναβαθμίδα να μην είναι μικρότερη του 0,5 στρέμματος.

7.1.3 Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος (χάρτης) και κτηματολογικού πίνακα (όπου το κτηματολόγιο έχει αναρτηθεί), ή Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:5000, του αγροτεμαχίου και της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται η έκταση που πρόκειται να προστατευθεί, με τον αντίστοιχο αριθμό του (ΚΑΕΚ όταν πρόκειται για το Κτηματολόγιο), όπου θα επισημαίνεται επακριβώς το αγροτεμάχιο που προορίζεται να εγκατασταθεί το σύστημα Ενεργητικής Προστασίας, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση επιχορήγησης αντιπαγετικού ανεμιστήρα, επιπλέον να σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα η ακριβής θέση που αυτός πρόκειται να εγκατασταθεί, καθώς επίσης και αυτή των όμορων αγροτεμαχίων που αφορούν την περίπτωση της παραγράφου 7.1.6.

7.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 από τον ιδιοκτήτη και στην περίπτωση μίσθωσης και από τον μισθωτή ότι :

α) Τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή και

β) Θα διατηρήσει ή θα βελτιώσει τις καλλιέργειές του υποχρεωτικά όσο χρόνο υποχρεούται να διατηρήσει την επένδυση για την οποία επιχορηγείται από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως προβλέπεται στην παράγρ. 6.3.1 και 6.3.2 της παρούσης Απόφασης.

γ) Δεν θα επιχορηγηθεί για τον ίδιο σκοπό από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα εκτός ΕΛ.Γ.Α.

δ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα προβλεπόμενα στο Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-95) περί «Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις», καθώς και τα αντίστοιχα της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.

7.1.5 Στοιχεία αμπελουργικού μητρώου (απόσπασμα χάρτη , πίνακας) όπου υπάρχει.

7.1.6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, νόμιμα επικυρωμένη, των ιδιοκτητών ομόρων προς την έκταση που προορίζεται να εγκατασταθεί ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας, αγροτεμαχίων, ωφελουμένων από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα, ότι συμφωνούν με την εγκατάστασή του (περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για την εγκατάσταση σε έκταση μικρότερης εκείνης που μπορεί να προστατεύσει ένας αντιπαγετικός ανεμιστήρας). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, νόμιμα επικυρωμένη από συνιδιοκτήτες ότι συμφωνούν με την εγκατάσταση των μέσων Ενεργητικής Προστασίας στο αγροτεμάχιο (ή σε τμήμα αυτού με ακριβή όρια) του ενδιαφερομένου.

7.1.7 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα (συνεταιρισμός ή Τοπική Αυτοδιοίκηση), για επίδειξη από μέρους του ενδιαφερόμενου καλής συνεργασίας με τον φορέα, σε περίπτωση που στην περιοχή διαμονής του ενδιαφερόμενου ή στην περιοχή όπου ευρίσκεται η προς προστασία γεωργική εκμετάλλευση ή και στα δύο οι παραπάνω τοπικοί φορείς είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα αντιπαγετικής προστασίας του ΕΛ.Γ.Α., από το οποίο ωφελείτο ο ενδιαφερόμενος.

7.1.8 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από νομικό πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω, απαιτείται και επικυρωμένο αντίγραφο εταιρικού συμβολαίου καθώς επίσης κάθε στοιχείο το οποίο θα αποδεικνύει είτε τη νομική κυριότητα είτε τη νόμιμη χρήση του αγροτεμαχίου στο οποίο προορίζεται να εγκατασταθεί το επιχορηγούμενο μέσο ενεργητικής προστασίας. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.

7.1.9 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ενδοσυνεταιριστικές ομάδες παραγωγών, νόμιμα συγκροτημένες ομάδες παραγωγών και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, απαιτείται:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα του φορέα. Στην αίτηση θα περιγράφονται τα στοιχεία της γεωργικής έκτασης την οποία προορίζεται να προστατεύσει (π.χ. συνολική έκταση, διαστάσεις της έκτασης, είδος καλλιεργειών, ποικιλίες, ηλικίες δένδρων, ύψος αναμενόμενης παραγωγής, συμπάγεια καλλιέργειας, περιοχές κ.λ.π.), το είδος και ο τύπος του ανεμιστήρα που προτίθεται να εγκαταστήσει (π.χ. ηλεκτροκίνητος, πετρελαιοκίνητος, 100 HP κ.λ.π.), καθώς και η προτεραιότητα των περιοχών και των ανεμιστήρων κατά περιοχή που επιθυμεί να εγκαταστήσει.

Διευκρινίζεται ότι οι εγκρίσεις του ΕΛ.Γ.Α. επί αιτήσεων που θα υποβάλλουν αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα παρέχονται ΜΟΝΟ επί αιτημάτων που θα αναφέρονται στην εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, είτε ως συνέχεια ήδη λειτουργούντων ομάδων ανεμιστήρων, είτε για την κάλυψη κενών θέσεων των παραπάνω υπάρχουσών ομάδων είτε ως αυτόνομων ομάδων πυκνότητας όχι μικρότερης των πέντε (5) ανεμιστήρων.

Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται καταστατικό σύστασης του κατά περίπτωση φορέα, καθώς και πρόσφατο αντίγραφο του ισολογισμού εφόσον υποχρεούται από το Νόμο.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στο χρονικό διάστημα από την **ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης αυτής μέχρι το αργότερο την 15-7-2010. Μετά την ημερομηνία αυτή ουδμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή από τον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010.**

Μαζί με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλει επί πλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

7.1.10 Πρακτικό απόφασης του οργάνου που εκπροσωπεί τον φορέα, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του οργάνου που πήραν την απόφαση αυτή και σε περίπτωση ομάδας παραγωγών από όλα τα μέλη του οργάνου που εκπροσωπεί την ομάδα και επί πλέον και το καταστατικό της ομάδας για αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του Ν. 2342/95 καθώς και της παρούσης απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.

Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος (χάρτης) και **κτηματολογικού πίνακα** (όπου το κτηματολόγιο έχει αναρτηθεί), ή **Τοπογραφικό διάγραμμα** ή **απόσπασμα χάρτη από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού** (ΓΥΣ) κλίμακας 1:5000, του αγροτεμαχίου και της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται η έκταση που πρόκειται να προστατευθεί, με τον αντίστοιχο αριθμό του (ΚΑΕΚ όταν πρόκειται για το Κτηματολόγιο), όπου θα επισημαίνεται επακριβώς το αγροτεμάχιο που προορίζεται να εγκατασταθεί το σύστημα Ενεργητικής Προστασίας, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση επιχορήγησης αντιπαγετικού ανεμιστήρα, κατατίθεται επιπλέον η ακριβής θέση που αυτός θα εγκατασταθεί, καθώς επίσης και των αγροτεμαχίων που αφορούν την περίπτωση της παραγράφου 7.1.6

7.2. Διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα με τα δικαιολογητικά τους εξετάζονται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων, που ορίζει η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και στη συνέχεια με αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας για την πραγματοποίηση ή μη του

έργου, διαβιβάζονται στη Δ/ση Μελετών και Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο **μέχρι 16 Αυγούστου 2010**. Η Δ/ση Μελετών και Εφαρμογών αξιολογεί τις αιτήσεις και το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μετά από πρόταση της παραπάνω Δ/σης, με Απόφασή του που εκδίδεται το αργότερο εντός του Οκτωβρίου 2010 εγκρίνει το πρόγραμμα αγοράς και εγκατάστασης των συστημάτων που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010.

Σημειώνεται ότι, στη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων θα λαμβάνεται υπόψη ότι η μέγιστη καλυπτόμενη έκταση από τους πετρελαιοκίνητους - ηλεκτροκίνητους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες οποιασδήποτε ισχύος δύναται να υπολείπεται έως και 15% σε σχέση με την σχετική προβλεπόμενη στον ΠΙΝΑΚΑ 5 των τεχνικών προδιαγραφών.

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και εφόσον η αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα ή του φυσικού προσώπου κ.λ.π. έχει εγκριθεί ή έχει απορριφθεί, διότι δεν συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση αυτή του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. καθώς, και στις Νομοθετικές ή Διοικητικές διατάξεις ή έχει απορριφθεί αν και συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις, λόγω έλλειψης πιστώσεων στο σχετικό προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α, ανακοινώνεται η απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΑ με σχετικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο φορέα ή φυσικό πρόσωπο.

Η παραλαβή των συστημάτων επιχορήγησης θα πραγματοποιείται μέχρι τις 30-6-2011, τόσο για τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες όσο και για τα αντιχαλαζικά δίκτυα.

Διευκρινίζεται ότι πριν την οριστική εγκατάσταση των συστημάτων Ενεργητικής Προστασίας, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α., μετατοπίσεις θέσεων και εγκεκριμένων από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. συστημάτων, μπορεί να γίνονται από τους ίδιους του φορείς ή τα φυσικά πρόσωπα σε μικρές ΜΟΝΟ αποστάσεις και στον ίδιο ιδιοκτησιακό χώρο, με τη σύμφωνη όμως γνώμη και την έγκριση της Δ/σης Μελετών και Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

7.3. Πιστώσεις – Τρόπος πληρωμής

Η προκαλούμενη με την παραπάνω απόφαση δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010.

Για την καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης στους δικαιούχους, αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν στη Δ/ση Μελετών και Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α. μέσω των αρμοδίων Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. τα ακόλουθα:

- 7.3.1 Εξοφλημένο τιμολόγιο αγοράς και δελτίο αποστολής** του συστήματος που αγόρασαν (στην περίπτωση αντιχαλαζικών δικτύων να περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά κατασκευής), στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του αγοραστή, η ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς, το ακριβές ποσόν της αγοράς, που θα περιλαμβάνει και το κόστος εγκατάστασης (πλην, στην περίπτωση του αντιπαγετικού ανεμιστήρα, της δαπάνης σύνδεσης του ανεμιστήρα με τη ΔΕΗ για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) και πρώτης λειτουργίας (δοκιμής λειτουργίας), καθώς και η ημερομηνία της εξόφλησης.

Επιπλέον, τα αντιχαλαζικά δίκτυα θα πρέπει να συνοδεύονται από ονομαστική γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, από την οποία θα προκύπτει ότι έχουν τα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που αναφέρονται στην παραγρ. 4.1 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Απόφασης, καθώς και από δείγμα του δικτυού.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομισθούν οποιασδήποτε μέχρι την παραλαβή από την Ειδική Ομάδα Εργασίας, οι προδιαγραφές των στύλων υποστύλωσης. Οι προδιαγραφές αυτές δύναται να προέρχονται είτε από την εταιρεία κατασκευής τους είτε από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Η κατάθεση των ανωτέρω, θα πρέπει να πραγματοποιείται μέχρι τις 10 – 6 – 2011.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των τιμολογίων θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτύων και τα αντιχαλαζικά δίκτυα είναι τοποθετημένα στην εγκατάσταση.

- 7.3.2** Προκειμένου για την επιχορήγηση καινούργιου αντιπαγετικού ανεμιστήρα **βεβαίωση του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.** ή άλλων εγκεκριμένων από το Κράτος, Κρατικών εργαστηρίων μετρήσεων, ότι έχει δοκιμαστεί ο

τύπος του αγορασθέντος αντιπαγετικού ανεμιστήρα, στον αγρό (έλεγχος λειτουργικότητας του μηχανήματος) και είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΛ.Γ.Α. όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

7.3.3 Σε εμφανές σημείο του αντιπαγετικού ανεμιστήρα, θα πρέπει να τοποθετείται **μεταλλική πινακίδα**, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του ΕΛΓΑ, το έτος της επιχορήγησης, το είδος και ο τύπος του κινητήρα.

Στο αγροτεμάχιο που επιχορηγήθηκε με αντιχαλαζικά δίκτυα θα πρέπει να τοποθετείται **μεταλλική πινακίδα**, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του ΕΛΓΑ και το έτος της επιχορήγησης.

7.3.4 **Φορολογική ενημερότητα** από την οικεία οικονομική εφορία, η οποία θα δίνεται στην ειδική ομάδα εργασίας, κατά την παραλαβή της εγκατάστασης αντιχαλαζικών δικτύων ή του αντιπαγετικού ανεμιστήρα, εφόσον το ύψος της επιχορήγησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

7.3.5 Επιπλέον προσκομίζεται Βεβαίωση Ειδικής Ομάδας Εργασίας, συγκροτούμενης με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α, για τη διαπίστωση από μέρους της, της πραγματοποίησης της αγοράς της εγκατάστασης του επιχορηγούμενου συστήματος στην περιοχή και στο αγροτεμάχιο για το οποίο είχε υποβληθεί και εγκριθεί η αρχική αίτηση και της καλής λειτουργίας του, καθώς και της επιτυχούς μετατροπής του πετρελαιοκίνητου αντιπαγετικού ανεμιστήρα σε ηλεκτροκίνητο.

Οι χορηγούμενες με την παρούσα απόφαση επιχορηγήσεις υπόκεινται μόνο σε κρατήσεις υπέρ τελών χαρτοσήμου.

Η καταβολή της επιχορήγησης που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α θα γίνεται από τον ΕΛ.Γ.Α στους ίδιους τους δικαιούχους ή στην Τράπεζα σε περίπτωση δανειοδότησής τους και εφόσον η επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. έχει εκχωρηθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Τράπεζα με πράξη εκχώρησης, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ΕΛ.Γ.Α. με δικαστικό κλητήρα.

7.4 Γενικά

7.4.1 Οι υποβάλλοντες στον ΕΛ.Γ.Α. αιτήσεις για έγκριση της επιχορήγησης για την αγορά, εγκατάσταση ή μετατροπή συστημάτων Ενεργητικής Προστασίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τη διενέργεια ελέγχων από εκπροσώπους του ΕΛ.Γ.Α. προς διαπίστωση της πραγματοποίησης της επένδυσης.

7.4.2 Η καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους πραγματοποιείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και μετά την κατάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. των κατά περίπτωση καθοριζόμενων δικαιολογητικών.

7.4.3 Όλα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση τίθενται σε ατομικούς φακέλους και φυλάσσονται από τη Δ/νση Μελετών και Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α. για μελλοντικούς ελέγχους που μπορούν να γίνουν.

7.4.4 Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ψευδή, ο ενδιαφερόμενος εξαιρείται της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, σε περίπτωση δε ήδη καταβολής της επιχορήγησης, πέραν των νομίμων κυρώσεων, επαναεισπράττονται έντοκα τα χορηγηθέντα, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ποσά από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7.4.5 Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εγκριθεί επιχορήγηση για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής προστασίας, η επιχορήγηση αυτή μπορεί να μεταφέρεται, στους νομίμους κληρονόμους του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει η απόφαση αυτή.

7.4.6 Των ως άνω επιχορηγήσεων του ΕΛ.Γ.Α. εξαιρούνται αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στα σχέδια πόλεων, δήμων ή οικισμών.

8. Οι τύποι αντιπαγετικών ανεμιστήρων που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010 έχουν ως εξής:

8.1 Πετρελαιοκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 145–150 HP

8.2 Πετρελαιοκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 120–130 HP

- 8.3 Πετρελαιοκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 90 – 100 HP
- 8.4 Πετρελαιοκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 80 – 90 HP
- 8.5 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 150 HP με τον κινητήρα στο δάπεδο
- 8.6 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 125 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 8.7 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 100 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 8.8 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 75 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 8.9 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 60 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 8.10 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 50 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 8.11 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 40 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα
- 8.12 Ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας με ισχύ κινητήρα 30 HP με τον κινητήρα επάνω στον πυλώνα

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω τύπων αντιπαγετικών ανεμιστήρων που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. περιέχονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 36599/29-11-96 (εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α.) έκθεση που υπέβαλε στο Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. η ειδική τεχνική επιτροπή που συστήθηκε με την απόφαση αριθμ. 88/24-10-96 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και συνιστούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παραπάνω Απόφασης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αντιχαλαζικών δικτύων που θα επιχορηγήσει ο ΕΛΓΑ περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, της παραπάνω Απόφασης.

Τέλος οι τεχνικές προδιαγραφές της μετατροπής των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παραπάνω Απόφασης.

- 9. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αίτησης επιχορήγησης για τη μετατροπή πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων ισχύος 150 HP, σε ηλεκτροκίνητους ισχύος 125 HP, δικαιούχοι είναι οι οργανωμένοι φορείς - ιδιοκτήτες των αντιπαγετικών ανεμιστήρων, στους οποίους ο ΕΛΓΑ έχει μεταβιβάσει τους ανεμιστήρες αυτούς στο παρελθόν.
- II. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να επικυρώσει τα πρακτικά για την Απόφαση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Θεόδωρος Σαρρής

Αλεξάνδρα Ροϊδου